

## Informationen:

---



- ◆ LED Streifen KW-WW 60pcs/m SMD5050
- ◆ Material: hochwertige und hitzeresistente 10mm PCB
- ◆ Farbtemperatur zwischen 2700K - 6500K einstellbar
- ◆ Möglich über Smartphone steuerbar mittels Milight WiFi
- ◆ Einfache Installation, alle 5cm kürzbar



## Anwendung:

---

- ◆ Indirekte Beleuchtung. Je nach Situation die Lichtfarbe anpassen.
- ◆ Hintergrundbeleuchtung, DIY Stimmungslicht für Zuhause.
- ◆ Dekoratives Licht für Events, Shows, Ausstellungen.



Dimensionen & Technische Zeichnung (in mm)



## Technische Daten:

---

Dimension (mm)	5000*10*0.25
Anzahl LED Chips (pro Meter)	60 Stk
LED Typ	SMD 5050 KW/WW
Spannung	12V DC
Leistung (Amp/m)	0.64
Schneidbar	alle 5cm
Abstrahlwinkel	120°
Max. Strombedarf (W/meter)	14.4 W/m
Einsatztemperatur	-25° C bis +45° C
Schutzklasse	IP20 oder IP65
Lichttemperatur (einstellbar)	2700K - 6500K
Lebensdauer	ca. 50,000 h
Prüfzeichen	RoHs, CE, UK

## Parameter:

---

Artikelnr.	Farbe	CCT	Lumen/Meter	IP
S03-0X-201X000	WW + CW	2700K bis 6500K	650 lm/m	IP20/IP65